


C200

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE CEMENTA
CEMENT CLEANER
ZEMENTREINIGER




Proizvođač:
DVADESET I TREĆA DIMENZIJA d.o.o.
Fraterščica 152, 10000 ZAGREB
Hrvatska/Croatia/Kroatien
info@m8-solution.com
www.m8-solution.com


CLEANER C200 SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE CEMENTA je sredstvo za uklanjanje onečišćenja nastalih od cementa, betona, salitre (soli), za eflorescenciju tvrdih površina i naslaga kamenca. Čisti kamen, opeku, beton, fuge i ljepilo na pločicama i ostale tvrde površine. Pokrivanje površine od 5 do 20 m²/1L, ovisno o upojnosti površine.




KAMEN
STONE
STEIN



BETON
CONCRETE
BETON



OPEKA
BRICK
BACKSTEIN



KERAMIČKE PLOČICE
CERAMIC TILES
KERAMIKFLIESEN



PREDNOSTI I KARAKTERISTIKE

- Čisti ostatke cementa, betona, kamenac i salitru
- Lako se koristi
- Jednostavno se nanosi
- Može se koristiti i u dobro prozračenom interijeru

UPUTE ZA UPOTREBU Prije upotrebe potrebno je dobro protresti sredstvo i napraviti test na manjoj površini i na manje vidljivom mjestu. Sredstvo se po potrebi može razrijediti s vodom u omjeru 1:2 do 1:5, gdje na 2 do 5 litara vode dodajete 1 litru sredstva. Imajte na umu da što se sredstvo više razrjeđuje, učinak sredstva slabi. **Oprez! S obzirom na reaktivnost sredstva s vodom, uvijek ulijevajte sredstvo u vodu, a ne vodu u sredstvo.** Sredstvo nanijeti špricaljkom, kistom ili valjkom na suhu površinu. Pustiti sredstvo da djeluje 3 minute te zatim isprati običnom vodom. Prema potrebi ponoviti postupak. Nakon upotrebe oprati pribor običnom vodom.

TEHNIČKI PODACI

STANJE: Tekućina

BOJA: Plava

MIRIS: Slab

TOPIVOST U VODI: Potpuna

POKRIVANJE POVRŠINE: 8 - 20 m² / l

GUSTOĆA: 1,0 g/cm³

pH vrijednost: 0,5

Laboratorijsko ispitivanje 08/2021-AL

SKLADIŠTENJE Skladištiti na hladnom, suhom i dobro provjetrenom mjestu. Skladištiti podalje od izvora topline i direktne sunčeve svjetlosti.

ZBRINJAVANJE Ostaci proizvoda se smatraju posebnim opasnim otpadom. Otpad zbrinuti sukladno nacionalnom zakonodavstvu.

ROK UPOTREBE: 12 mjeseci od otvaranja.

POTREBAN ALAT Valjak, četka, prskalica

HR • OZNAKA OPASNOSTI: OPASNOST. OZNAKE UPOZORENJA H290 Može nagrizati metale. H315 Nadražuje kožu. H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka. H335 Može nadražiti dišni sustav. **OZNAKE OBAVIJESTI [SPRJEČAVANJE]** P234 Čuvati samo u originalnom pakiranju. P260 Ne udisati plin/maglu/pare/aerosol. P280 Nositи заштитне rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. **[POSTUPANJE]** P303+P361+P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem. P304+P340+P310 AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/ liječnika. P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OCIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjuju. Nastaviti ispirati. P390 Apsorbirati proliveno kako bi se sprječila materijalna šteta. **[SKLADIŠTENJE]** P406 Skladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje/spremniku s otpornom unutarnjom oblogom.

HR • PRVA POMOĆ Nakon udisanja: Osobu izvesti na svježi zrak. U slučaju zastoja disanja, primijeniti umjetno disanje. Ako se pojave vrtoglavica, glavobolja, mučnina ili slični simptomi, potražiti savjet liječnika. U slučaju nesvjestice osobu prebaciti u bolnicu u bočnom položaju uz održavanje prohodnosti dišnih putova. **Nakon dodira s kožom:** Svući svu kontaminiranu odjeću i obuću. Mjesta dodira temeljito ispirati vodom i blagom sapunicom najkrće 15 minuta. Ako se pojave i/ili zadrže bilo kakvi simptomi, nastaviti s dekontaminacijom i potražiti savjet liječnika. **Nakon dodira s očima:** Čistim prstima razmaknuti kapke i ispirati svako oko laganim mlazom vode najkrće 15 minuta (prvih 60 sekundi naizmjence brzo ispirati svako oko). Ako se pojave i/ili zadrže bilo kakvi simptomi, nastaviti s dekontaminacijom i potražiti savjet liječnika ili oftalmologa. **Nakon gutanja:** Ne izazivati povraćanje! Isprati usta vodom i ispljunuti. Osobi dati da popije 2 – 3 dL vode. Osobu smjestiti u poluležeći položaj i smirivati. Potražiti savjet liječnika.